

Pohjoismainen lämpö, universaali *turvallisuus*

Aduro-biotakat



Luotu intohimolla Tanskassa

Aito tuli. Todellinen *mukavuus*

Tuo lämpö kotiisi Aduro Biotakoilla.
Yksinkertainen. Ajaton. Turvallinen.

- Toimii missä tahansa huoneessa, niin sisällä kuin ulkona
 - Ei vaadi savupiippua tai sähköä
- Turvallinen täyttää ja käyttää Aduro Bio-Safen avulla
 - Miellyttävä lämpö jopa 1,8–3 kW
 - Ajatonta tanskalaista designia

Nauti kodikkaasta tunnelmasta joka suunnasta.
Tyylikkäällä lasiovilla ja lasisivuilla varustettu B1 antaa
esteettömän 180 asteen näkymän liekkeihin.



Aito tuli ilman huolia

Turvallisuutesi on meille tärkeintä. Aduro Bio-Safe -järjestelmämme, jonka patentti on vireillä, on suunniteltu helposti täytettäväksi ja turvallisesti sytytettäväksi, ja se estää täytön, kun takka on kuuma. Kun takka on noin 40 °C, lämpöherkkä jousi estää täyttösuppilon kiinnityksen. Takan poltin on varustettu keraamisilla kuiduilla, jotka imevät bioetanolia kuin sieni, mikä tekee takan sytyttämisestä helppoa ja turvallista.

Mukana olevan kierrätysmuovista valmistetun suppilon ansiosta täyttäminen on helppoa.




Aduro-biotakat ovat läpikäyneet kattavan turvallisuustestauksen täyttäen eurooppalaisen standardin EN16647:2015.

Tapaa suunnittelija. *Casper Storm*



B1. Biotakka – tammipuujalat



Aduron biotakat suunniteltiin yhteistyössä teollisen suunnittelijan Casper Stormin kanssa. Stormin pohjoismainen herkkyyys on 20 vuoden ajan auttanut Aduroa tuomaan yksinkertaisuuden huomion keskipisteeseen. Stormin Muodon ja toiminnan vaivattomasti yhdistävät mallit tuovat tyylikkyyttä ja helppoutta jokaiseen kotiin.

Nauti aidon tulen lämmöstä

Tuo mukavuus ulkoilmaan.
B2-biotakkamme avoin etuosa isää
lämmön tunnetta.






B1. Biotakka



Tammipuujalat



Seinäkiinnike



B2. Biotakka



Metallijalka

Tee siitä omasi

Yhdistämällä elegantin yksinkertaisuuden mukautettavien lisävarusteiden kanssa biotakat sopivat vaivattomasti mihin tahansa tilaan ja täydentävät persoonallista tyyliäsi. Kahdella takkamallilla ja kolmella asennusvaihtoehdolla voit tehdä Aduro-biotakasta juuri sellaisen kuin haluat.

Lue lisää osoitteessa aduro.fi



B2. Biotakka - Tammipuujalat



B1. Biotakka - Seinäkiinnike

Tiedot

B1- & B2-biotakka

Mitat takka (ØxKxS)	48 x 47,65 x 35,05 cm
Paino, takka	26 kg / 24,5 kg (B2)
Etäisyys palavaan materiaaliin takana	2 cm (ei koske seinäkiinnitteistä takkaa)
Etäisyys palavaan materiaaliin sivuilla	15 cm
Etäisyys palavaan materiaaliin yläpuolella	60 cm
Etäisyys palavaan materiaaliin edessä	75 cm
Seinäkiinnike	Jos takka asennetaan seinälle, se on kiinnitettävä palamattomalle seinälle.
Materiaali, takka ja poltin	Musta pulverimaalattu teräs / 4 mm keraaminen lasi (B1) / harjattu ruostumaton teräs
Materiaali, suppilo	Kierrätettyä muovia tanskalaisista kotitalouksista
Täyttömäärä, poltin	1,2 L (suositus 1 L)
Lämpöteho	1,8 - 3 kW
Palamisaika	3 - 4 tuntia
Huoneen vähimmäiskoko	80 m³
Suositeltu bioetanoli	Bioetanoli (UN:1170, 93 - 96,5 %)
Testattu ja sertifioitu eurooppalaisen standardin EN16647:2015 mukaisesti	

Lue lisää osoitteessa aduro.fi

Kodin värit

Tilagalleriamme esittelee Biotakan eri huoneissa. Biotakka korostaa persoonallista tyyliäsi riippumatta kotisi värimaailmasta.

Jaa kuvia. Herätä inspiraatiota.
Täggää meidät Instagramiin jakaaksesi lämpöä

@aduro_stoves





 **Aduro**[®]
aduro.fi

Aduro A/S
Hasselager Allé 13D
DK-8260 Viby J

Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin ja käytettyjen kuvien tyyllisyyteen.